

Прайс-лист 2015 на систему утепления KombiTherm

(действителен с 26.01.2015г.)

Артикул	Описание	Ед. изм.	Рекомендуемая цена от 501 м2	Рекомендуемая цена до 500 м2	Розничная рекомендуемая цена до 100м2
ПАНЕЛИ УТЕПЛЕНИЯ С НАПРАВЛЯЮЩИМИ					
Вариант №1 : Панели утепления с направляющими пр-во Россия - вспененный пенополистерол. Цвет белый.					
Размер панели толщиной 20, 30, 40мм: 1000x580 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,58 м2					
EPS/ПСБ-25/20-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 20 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*20 размер 0,58 кв.м., 13,92 кв.м/уп., 24 шт./уп., пр - во Россия) склад Пирогово	кв.м.	189,27р.	199,78р.	210,30р.
EPS/ПСБ-25/30-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 30 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*30 размер 0,58 кв.м., 9,86 кв.м/уп., 17 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	259,00р.	273,38р.	287,77р.
EPS/ПСБ-25/40-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 40 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*40 размер 0,58 кв.м., 6,96 кв.м/уп., 12 шт./уп., пр - во Россия) склад Пирогово	кв.м.	308,80р.	325,96р.	343,11р.
Размер панели толщиной 60, 70, 80, 90, 100 мм: 1000x590 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,59 м2					
EPS/ПСБ-25/50-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 50 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*50 размер 0,59 кв.м., 5,31 кв.м/уп., 9 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	408,42р.	431,11р.	453,80р.
EPS/ПСБ-25/60-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 60 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*60 размер 0,59 кв.м., 4,72 кв.м/уп., 8 шт./уп., пр - во Россия) склад Пирогово	кв.м.	507,12р.	535,30р.	563,47р.
EPS/ПСБ-25/70-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 70 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*70 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	587,72р.	620,37р.	653,02р.
EPS/ПСБ-25/80-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 80 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*80 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	667,41р.	704,49р.	741,57р.
EPS/ПСБ-25/90-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 90 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*90 размер 0,59 кв.м., 2,95 кв.м/уп., 5 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	727,18р.	767,58р.	807,98р.
EPS/ПСБ-25/100-71 белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет белый, толщина 100 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*100 размер 0,59 кв.м., 2,36 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	806,87р.	851,70р.	896,52р.
Универсальная панель для выравнивания фасада толщиной 130 мм: 1000x590 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,59 м2					
EPS/ПСБ-25/130-71 У белый	Пенополистерол ПСБ-С 25 (Панель утепления универсальная с направляющими, цвет белый, толщина 130 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*130 размер 0,59 кв.м., 2,95 кв.м/уп., 5 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	927,90р.	979,45р.	1 031,00р.
Вариант №2 : Панели утепления с направляющими пр-во Россия - вспененный пенополистерол. Цвет серый.					
Размер панели толщиной 20, 30, 40мм: 1000x580 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,58 м2					
EPS/ПСБ-25/20-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 20 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*20 размер 0,58 кв.м., 13,92 кв.м/уп., 24 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	286,77р.	302,70р.	318,63р.
EPS/ПСБ-25/30-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 30 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*30 размер 0,58 кв.м., 9,86 кв.м/уп., 17 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	348,65р.	368,02р.	387,39р.
EPS/ПСБ-25/40-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 40 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*580*40 размер 0,58 кв.м., 6,96 кв.м/уп., 12 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	427,13р.	450,86р.	474,59р.
Размер панели толщиной 60, 70, 80, 90, 100 мм: 1000x590 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,59 м2					
EPS/ПСБ-25/50-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 50 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*50 размер 0,59 кв.м., 5,31 кв.м/уп., 9 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	543,35р.	573,53р.	603,72р.
EPS/ПСБ-25/60-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 60 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*60 размер 0,59 кв.м., 4,72 кв.м/уп., 8 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	697,30р.	736,04р.	774,77р.
EPS/ПСБ-25/70-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 70 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*70 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	750,12р.	791,80р.	833,47р.
EPS/ПСБ-25/80-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 80 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*80 размер 0,59 кв.м., 3,54 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	812,00р.	857,11р.	902,23р.
EPS/ПСБ-25/90-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 90 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*90 размер 0,59 кв.м., 2,95 кв.м/уп., 5 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	973,50р.	1 027,58р.	1 081,67р.
EPS/ПСБ-25/100-71 серый	Неолор ПСБ-С 25 (Панель утепления с направляющими, цвет серый, толщина 100 мм, под плитку h=71 мм, 1панель - 1000*590*100 размер 0,59 кв.м., 2,36 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр - во Россия)	кв.м.	1 080,66р.	1 140,70р.	1 200,73р.
Вариант №3 : Панели утепления с направляющими пр-во Германия - вспененный пенополистерол.					
Размер панели : 1000x580 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,58м2					
SR032N020NF*grau	Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 20 мм, 1панель - 0,58 кв.м., 13,94 кв.м/уп., 24 шт./уп., пр-во Германия	кв.м.	7,80 €	8,24 €	8,67 €
SR032N040NF*grau	Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 40 мм, 1панель - 0,58 кв.м., 6,97 кв.м/уп., 12 шт./уп., пр-во Германия	кв.м.	13,55 €	14,31 €	15,06 €
Размер панели : 1000x600 мм, покрытие фасада одной панелью - 0,6 м2					
SR032N060NF grau	Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 60 мм, 1панель - 0,6 кв.м., 4,81 кв.м/уп., 8 шт./уп., пр-во Германия	кв.м.	18,90 €	19,95 €	21,00 €
SR032N080NF grau	Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 80 мм, 1панель - 0,6 кв.м., 3,61 кв.м/уп., 6 шт./уп., пр-во Германия	кв.м.	24,84 €	26,22 €	27,60 €
SR032N100NF grau	Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 100 мм, 1панель - 0,6 кв.м., 2,40 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр-во Германия	кв.м.	30,64 €	32,34 €	34,04 €
SR032N120NF grau	Панель с направляющими EPS NF, цвет серый, толщина 120 мм, 1панель - 0,6 кв.м., 2,40 кв.м/уп., 4 шт./уп., пр-во Германия	кв.м.	33,72 €	35,59 €	37,46 €
КЛЕИ И ЗАТИРКИ ШВОВ					
Специальный клей системы Kombi Therm (Германия)					
SKLB0025 склад Пирогово	Специальный клей "KombiTherm Spezial Klebemortel" для приклеивания утеплителя и клинкерной плитки. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для приклеивания плит - 5 кг/кв.м. Расход для приклеивания клинкерной плитки - 3 кг/кв.м.	мешок	32,32 €	34,12 €	35,91 €
Специальная затирка швов системы Kombi Therm (Германия)					
SFMSZ25/SFMSpZ25 склад Пирогово	Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel" цементносерая. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм - 3,2 кг/кв.м. Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг/кв.м.	мешок	27,76 €	29,30 €	30,84 €
SFMSpW25 склад Пирогово	Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel" крем-белая. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм - 3,2 кг/кв.м. Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг/кв.м.	мешок	30,42 €	32,11 €	33,80 €
SFMSW25	Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel" крем-бежевая. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм - 3,2 кг/кв.м. Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг/кв.м.	мешок	35,36 €	37,33 €	39,29 €
SFMSA25	Затирка швов "KombiTherm Spezial Fugenmortel" антрацитовая. 25 кг. - мешок, 42 мешка на паллете. Расход для клинкерной плитки толщиной 9 мм - 3,2 кг/кв.м. Расход для клинкерной плитки толщиной 14 мм - 6 кг/кв.м.	мешок	35,36 €	37,33 €	39,29 €

Тарельчатые дюбели для крепления панелей

Тарельчатый забивной дюбель EJOT® из полиэтилена с металлическим элементом из закаленной оцинкованной стали, термоголовка из полиамида					
Универсальный дюбель для крепления теплоизоляции в бетон, полнотельный кирпич, пустотелый материал, ячеистый бетон. Зона анкеровки: 35мм - бетон, полнотельный кирпич, 55мм - пустотелый кирпич, пенобетон, газобетон.					
TID L x 115 <i>склад Пирогово</i>	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy TID L, длина 115 мм. Упаковка: 300 шт.	шт.	9,40р.	9,92р.	10,44р.
TID L x 135	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy TID L, длина 135 мм. Упаковка: 300 шт.	шт.	9,96р.	10,52р.	11,07р.
TID L x 155	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy TID L, длина 155 мм. Упаковка: 250 шт.	шт.	10,75р.	11,35р.	11,95р.
TID L x 175	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy TID L, длина 175 мм. Упаковка: 200 шт.	шт.	11,83р.	12,49р.	13,15р.
TID L x 195	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy TID L, длина 195 мм. Упаковка: 200 шт.	шт.	13,25р.	13,98р.	14,72р.
Тарельчатый дюбель ejotherm с шурупом и заглушкой для крепления в дерево, ДСП, ГВЛ					
Крепление теплоизоляции в дерево, ДСП, ГВЛ. Может монтироваться на поверхности, а также с утапливанием по STR Prinzip Диаметр шурупа=6 мм, Диаметр диска=60 мм, Глубина завинчивания=20-40 мм					
ejotherm STR H 80	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy STR H, длина 80 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	19,47р.	20,55р.	21,63р.
ejotherm STR H 100	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy STR H, длина 100 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	21,08р.	22,25р.	23,42р.
ejotherm STR H 120	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy STR H, длина 120 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	22,05р.	23,28р.	24,51р.
ejotherm STR H 140	Дюбель для крепления утеплителя Ejoy STR H, длина 140 мм. Упаковка: 100 шт.	шт.	24,69р.	26,06р.	27,43р.
STR заглушка EPS малая	STR заглушка EPS малая	шт.	1,23р.	1,30р.	1,37р.

Условия поставки: со склада в Москве

Толщина 20 и 40 мм без шип-паза по периметру

Заказ утеплителя кратен упаковке, Утеплитель для плитки высотой 52 и 65 мм - по запросу

